



3 year guarantee



# TIKKA / ZIPKA


## Lamp operation

Fonctionnement de votre lampe



One click  
Un clic

### White lighting / Eclairage blanc



IPX4

Individual functioning test

68 g (ZIPKA) - 85 g (TIKKA)

**(EN) Headlamp for proximity lighting and movement over short distances**


**(FR) Lampe frontale pour l'éclairage de proximité et les déplacements courts**

#### Compliant to Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC

- Instant full light
- Colour temperature: 6000-7000K
- Nominal beam angle: 13,5°
- Number of switching cycles before premature failure: 13000 mini.

## Lighting performance - battery life

Performances d'éclairage - autonomie



20 lumens

20 m

180 h

80 lumens

50 m

120 h

## Additional information

Informations complémentaires

### A. Batteries precautions

Précautions piles

+60°C / +140°F  
-30°C / -22°F



etc...

### B. Lamp precautions

Précautions lampes



### C. Cleaning - Drying

Nettoyage - Séchage



### D. Storage - Transport

Stockage - transport



### E. Protecting the environment

Protection de l'environnement



### F. Modifications - Repairs

Modifications - Réparations



### G. FAQ - Contact

Questions - Contact



petzi.com

**LED risk group 2 - IEC 62471**

**!** Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.  
 Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe de face. Peut être dangereux pour les yeux.

LED risk group 2 > LED risk group 1 > LED risk group 0

0 1,3 m 1,5 m

**Accessories** POCHE E93990  
 Accessoires

**Battery installation**  
 Mise en place des piles

- 
- 3x LR03
- CLAC !**

[PETZL.COM](http://PETZL.COM)

Latest version

Other languages

PETZL  
 F-38920 Croles  
**PETZL.COM**  
 ISO 9001  
 © Petzl  
 Made in Malaysia

**PETZL** Sustaining our Community  
 Au service de la Communauté  
 Fondation **FONDATION-PETZL.ORG**









